

道路橋定期点検 | 写真と図面を照合する参考様式

# 写真台帳 | 架空の記入例


対象：損傷写真の整理・照合。発注者の指定様式を優先し、評価欄は適用要領に合わせます。  
このページの橋梁・図面・写真・計測値はすべて架空です。次の2ページが記入用紙です。

|     |            |     |             |
|-----|------------|-----|-------------|
| 橋梁名 | サンプル橋（架空）  | 路線名 | 市道サンプル線（架空） |
| 点検日 | 2026-09-11 | 記録者 | 架空記入例       |

## 損傷ID D-001 → 写真ID P-001・P-002


損傷ID：写真ID = 1：多。全景・近景・計測写真を同じ損傷へ結び付けます。

### P-001 / 全景・位置



|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 損傷ID     | D-001（2枚とも同じ損傷）            |
| 写真ID     | P-001                      |
| 元写真      | sample_P001.jpg            |
| 図面・位置    | sample_revA.dxf / 径間1・主桁G1 |
| 損傷の種類    | ひびわれ（架空）                   |
| 幅 / 間隔   | 計測はP-002に対応                |
| 長さ / 方法  | 全体の位置・向きを記録                |
| 損傷程度     | 未判定：適用要領で確認                |
| 撮影日 / 確認 | 2026-09-11 / 記入例           |

### P-002 / 近景・計測



|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 損傷ID     | D-001（2枚とも同じ損傷）            |
| 写真ID     | P-002                      |
| 元写真      | sample_P002.jpg            |
| 図面・位置    | sample_revA.dxf / 径間1・主桁G1 |
| 損傷の種類    | ひびわれ（架空）                   |
| 幅 / 間隔   | 0.20 mm / 0.60 m（架空値）      |
| 長さ / 方法  | 0.45 m / スケール確認（架空）        |
| 損傷程度     | 未判定：適用要領で確認                |
| 撮影日 / 確認 | 2026-09-11 / 記入例           |

照合：元写真のファイル名 → 写真ID → 損傷ID → 図面位置を追えること。  
幅と間隔は別の値です。架空値からa～e、A～C、健全性I～IVを機械的に決めないでください。

#### 根拠資料（クリックで原典へ）

国土交通省 道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準、令和6年3月）

国土交通省「道路の老朽化対策」掲載の最新要領・改定情報

写真台帳 | 記入用紙 1

# 元写真と図面を対応させる

損傷IDは同じ損傷の写真で共通にし、写真IDは写真ごとに付番します。元写真の削除・上書きを避けます。

|     |     |
|-----|-----|
| 橋梁名 | 路線名 |
| 点検日 | 記録者 |

## 写真記録 1

写真貼付欄

元写真は別途保存してください。  
撮影方向・スケール・位置が分かる写真を貼付。

写真ID

損傷ID 同じ損傷なら複数写真で共通

元写真ファイル

図面ファイル・版

径間・部材・要素

撮影位置・向き

損傷の種類

幅 [mm] / 間隔 [m]

長さ [m] / 方法

撮影年月日

評価欄・適用要領

確認者・確認日

## 写真記録 2

写真貼付欄

元写真は別途保存してください。  
撮影方向・スケール・位置が分かる写真を貼付。

写真ID

損傷ID 同じ損傷なら複数写真で共通

元写真ファイル

図面ファイル・版

径間・部材・要素

撮影位置・向き

損傷の種類

幅 [mm] / 間隔 [m]

長さ [m] / 方法

撮影年月日

評価欄・適用要領

確認者・確認日

## 照合チェック

☐ 元写真とIDが一致 ☐ 図面位置・版を確認 ☐ 単位・測定法を確認

製品利用時も、AI候補・計測値・既存DXFへの転記位置は技術者が確認します。  
根拠：国交省 R6.3要領「6.記録」「様式2の記録の手引き」。版・対象の確認は1ページ目の原典リンクへ。

写真台帳 | 記入用紙 2

# 元写真と図面を対応させる

損傷IDは同じ損傷の写真で共通にし、写真IDは写真ごとに付番します。元写真の削除・上書きを避けます。

|     |     |
|-----|-----|
| 橋梁名 | 路線名 |
| 点検日 | 記録者 |

## 写真記録 3

写真貼付欄

元写真は別途保存してください。  
撮影方向・スケール・位置が分かる写真を貼付。

写真ID

損傷ID 同じ損傷なら複数写真で共通

元写真ファイル

図面ファイル・版

径間・部材・要素

撮影位置・向き

損傷の種類

幅 [mm] / 間隔 [m]

長さ [m] / 方法

撮影年月日

評価欄・適用要領

確認者・確認日

## 写真記録 4

写真貼付欄

元写真は別途保存してください。  
撮影方向・スケール・位置が分かる写真を貼付。

写真ID

損傷ID 同じ損傷なら複数写真で共通

元写真ファイル

図面ファイル・版

径間・部材・要素

撮影位置・向き

損傷の種類

幅 [mm] / 間隔 [m]

長さ [m] / 方法

撮影年月日

評価欄・適用要領

確認者・確認日

## 照合チェック

☐ 元写真とIDが一致 ☐ 図面位置・版を確認 ☐ 単位・測定法を確認

製品利用時も、AI候補・計測値・既存DXFへの転記位置は技術者が確認します。  
根拠：国交省 R6.3要領「6.記録」「様式2の記録の手引き」。版・対象の確認は1ページ目の原典リンクへ。